

PATIO 131



 **SUNŻAL**
MARKIZY • PERGOLE • DACHY SZKLANE

PATIO 131

Pergola płaska
z orywnowaniem
i odprowadzeniem
wody w słupach



PERGOLA PATIO 131

Najnowsza propozycja
firmy SUNŻAL dla osób,
które chcą korzystać z tarasu
niezależnie od pogody.

INNOWACYJNA PERGOLA:

płaska ze słupami o przekroju **131x131 mm**
oraz prowadnicami **131x80 mm**,
łączonymi pod kątem prostym.

To rozwiązanie dla inwestorów, którym zależy na płaskim, minimalistycznym zadaszeniu dopasowanym do nowoczesnej architektury, a jednocześnie na wysokim komforcie – ochronie przed słońcem, deszczem i wzrokiem sąsiadów. Dzięki zastosowaniu tkanin z filtrem UV i wysokiej odporności na warunki atmosferyczne, taras pozostaje funkcjonalny przez zdecydowaną większość sezonu.


Dostępna w wariantach wciąganych, ściennych lub wolnostojących - oraz w dowolnej kombinacji tych typów montażu. Panele poszycia w kształcie trapezów, aby umożliwić odprowadzenie wody opadowej rozwiniętej pergoli. Po rozwinięciu jedna strona poszycia jest naprężona, a druga układa się w niewielkie zakładki. Brak widocznych połączeń śrubowych profili.

Możliwość instalacji rolet SCREEN oraz przesuwanych ścianek szklanych TOMEI. Opcjonalne oświetlenie LED w profilach wiatrowych poszycia. Standardowy szybkoobrotowy napęd elektryczny Somfy io.

SPECYFIKACJA

PERGOLA PATIO 131

Szerokość:	1 moduł: max. 450 cm - 2 prowadnice, max. 700 cm - 3 prowadnice 2 moduły: max. 450+450 cm - 3 prowadnice, max. 450+700 cm - 4 prowadnice, max. 700x700 cm - 5 prowadnic
Wysięg:	max. 700 cm Możliwość łączenia dowolnej ilości modułów wzdłuż wysięgu ze wspólnymi słupami.
Kąt pochylenia:	konstrukcja - 0° - pergola płaska. Poszycie konfekcjonowane w klin, ze spadkiem na jedną ze stron lub naprzemiennie.
Wysokość:	maksymalnie 350 cm (wysokość całkowita = wysokość słupów)
Montaż:	Pergola wolnostojąca, ścienna, wnękowa lub kombinacja tych typów montażu.
Poszycie:	Serge Ferrari Soltis Proof W96, Opatex PRO.
Napęd:	Napęd elektryczny Somfy io.
Odporność na deszcz:	I klasa odporności deszczowej - 17 l / m ² / h - minimum 1 odpływ na każde 25 m ² powierzchni pergoli.
Odporność na wiatr:	III klasa odporności wiatrowej - do 49 km/h.





KONFIGURACJE



Pergola wnekowa



Pergola ścienna
z orynnowaniem



Pergola wolnostojąca



Pergola w narożniku
z orynnowaniem



Pergola ścienna
-2 moduły wzdłuż wysięgu
z orynnowaniem i daszkiem




Pergola wolnostojąca
-2 moduły wzdłuż wysięgu
z orynnowaniem i daszkiem

Patio 131 można dopasować do niemal każdego projektu tarasu – pergola dostępna jest w wersji:


- > **wnekowej** – montowanej między ścianami lub słupami,
- > **ściennej** – mocowanej jednym bokiem do elewacji,
- > **wolnostojącej** – jako samodzielna pergola ogrodowa.




RYSUNKI TECHNICZNE




Słup + pokrywa + wzmocnienie




Prowadnica




Prowadnica z rynną




Profil wiatrowy / profil wiatrowy LED




Mocowanie ściennie ramy



Stopa słupa zlicowana



Stopa słupa wewnętrzna



Stopa słupa narożna

Zalety

Patio 131

- komfortowa strefa wypoczynku na tarasie w słoneczne i deszczowe dni
- ochrona mebli ogrodowych przed promieniowaniem UV i zawilgoceniem
- możliwość stopniowego rozbudowywania pergoli o kolejne dodatki (rolety, oświetlenie, automatyka)



□ podniesienie
wartości
i estetyki
nieruchomości

□ Solidna konstrukcja

Pergola oparta jest na masywnej, aluminiowej ramie o profilu 131 mm, zapewniającej stabilność nawet przy większych rozpiętościach. Taka konstrukcja pozwala bezpiecznie stosować dodatki – jak rolety boczne czy oświetlenie.

□ Wodoodporna tkanina dachowa

Poszycie wykonane jest z wysokiej jakości tkaniny odpornej na deszcz i zabrudzenia, wyposażonej w filtr UV. Dzięki temu chroni zarówno użytkowników, jak i meble tarasowe przed słońcem i opadami.

□ Zintegrowana rynna i odprowadzenie wody

Woda opadowa odprowadzana jest z powierzchni dachu przez zintegrowany system rynnowy ukryty w konstrukcji pergoli. Rozwiązanie to poprawia komfort użytkowania i pozwala zachować minimalistyczny wygląd zadaszenia.

□ Spójność z rodziną systemu PATIO

Patio 131 rozwija ideę systemu PATIO – rodziny pergol rzymskich SUNŻAL, oferujących różne warianty konstrukcji i wykończeń oraz bogaty wybór dodatków: **napęd elektryczny, rolety boczne Sunscreen czy możliwość montażu zasłon zewnętrznych.**

KLUCZOWE ATUTY

- > minimalistyczna, nowoczesna forma
- > mocna konstrukcja 131 mm
- > ochrona przed słońcem i deszczem
- > systemowy design spójny z całą rodziną pergol SUNŻAL
- > możliwość rozbudowy o rolety, LED, napędy i zasłony
- > idealna do domów i obiektów komercyjnych



Dodatki

Do naszej pergoli oferujemy szeroki wybór dodatków, dzięki którym można ją w pełni spersonalizować i dopasować do indywidualnych oczekiwań.

- > Rolety boczne Screen
- > Oświetlenie LED z możliwością regulacji natężenia
- > Szklana zabudowa przesuwna Tomei
- > Systemowe ścianki boczne żaluzjowe
- > Czujniki pogodowe
- > Zastłony tekstylne Velosun
- > Promienniki ciepła
- > Wybór dowolnego koloru konstrukcji / wzoru tkaniny



Opis funkcji

Rolety boczne
Screen

Ochrona przed słońcem, wiatrem i wzrokiem;
różne typy tkanin (screen, zaciemniające, z okienkami z folii)

Oświetlenie LED

Zintegrowane, nastrojowe światło pozwalające korzystać z pergoli po zmroku

Napęd elektryczny

Sterowanie pilotem, przełącznikiem lub przez system smart home

Czujniki pogodowe

Automatyczna reakcja na wiatr, słońce i deszcz

Zastłony tekstylne
Velosun

Dekoracyjny efekt, bardziej przytulna atmosfera na tarasie

Promienniki ciepła

Komfort cieplny w chłodniejsze dni, wydłużenie sezonu użytkowania

Kolor konstrukcji
/tkanin

Pełna paleta RAL + szeroki wybór tkanin dachowych i screen

TOMEI

Przeszklenia boczne

Panele boczne

Aluminiowe łamacze światła

WYPOSAŻENIA OPCJONALNE

Rolety
boczne
Sunscreen



Przeszklenia
boczne
Tomei



Panele boczne
pionowe
lub poziome



Zasłony
zewnątrzne
i tekstylia
Velosun



Oświetlenie LED



Pergolę Patio 131 można rozbudować o zintegrowane oświetlenie LED montowane w konstrukcji.

Możliwość zastosowania pilotów wielokanałowych gdzie sterujemy pergolą/screenami i oświetleniem.



Korzyści

- > nastrojowe światło sprzyjające wieczornemu wypoczynkowi,
- > możliwość przedłużenia użytkowania tarasu do późnych godzin,
- > elegancki, nowoczesny efekt wizualny po zmroku.



Napęd elektryczny i sterowanie



Gniazdo elektryczne występuje w wybranym przez klienta słupie. Wysokość gniazdka dostosowujemy do potrzeb zamawiającego.

Dla maksymalnej wygody pergola może być wyposażona w napęd elektryczny sterujący poszyciem dachu oraz roletami bocznymi:


- > sterowanie pilotem, przełącznikiem ściennym lub z poziomu systemu „inteligentnego domu”,
- > możliwość rozbudowy o czujniki pogodowe (wiatru, deszczu, słońca), które automatycznie reagują na zmieniające się warunki,
- > komfort obsługi dla użytkowników prywatnych i obiektów komercyjnych (kawiarnie, restauracje).

Kolory konstrukcji


Patio 131 wpisuje się w nowoczesną architekturę dzięki możliwości dopasowania:

> **koloru konstrukcji** – lakierowanie proszkowe według popularnych wzorów z palety RAL, spójnych z innymi systemami SUNŻAL

> **tkaniny dachu i rolet** – bogata kolekcja tkanin technicznych o różnych stopniach przepuszczalności światła i najwyższej odporności.




9016 ST
DROBNA STRUKTURA
AXALTA AE03059901620




9006 ST
DROBNA STRUKTURA
INVER 51156/PQX906




9007 ST
DROBNA STRUKTURA
AXALTA AE03257900720




7016 ST
DROBNA STRUKTURA
INVER 18895/PQX716




8019 ST
DROBNA STRUKTURA
AXALTA AE03058801920




~DB 703
DROBNA STRUKTURA
TIGER 29/80077




9005 ST
DROBNA STRUKTURA
AXALTA AE03054900520




RAL 9003
PÓLPOLYSK




RAL 1013
PÓLPOLYSK




RAL 9006
PÓLPOLYSK



RAL 7016
PÓLPOLYSK



RAL 8019
PÓLPOLYSK




RAL 9005
PÓLPOLYSK

Kolory tkanin


Tkaniny dachowe Soltis



W96-8102




W96-1103



W96-8861



W96-2171



W96-2047


Tkaniny dachowe Opatex

LATO ESTERNO LISCIO / FLAT OUTER SIDE
LATO INTERNO GOFFRATURA PRO / PRO EMBOSSED INNER SIDE




Tkaniny do rolet Sunscreen

SERGE 600 5 %



SERGE 600 BO LUNAR - tkanina podgumowana, całkowite zaciemnienie





☐ ul. Schonów 3A
41-205 Sosnowiec

☐ +48 505 510 405
+48 505 510 705

☐ sunzal@sunzal.com.pl



Dowiedz
się więcej!

