



System szklanych paneli przesuwnych, do zastosowania w pergolach oraz dachach szklanych. Montaż szyny dolnej nawierzchniowy lub wpuszczany.

W zakres dostawy wchodzi:


- panele szklane ze szkła hartowanego 10 mm. Zachodzenie paneli na siebie - ok. 3 cm. Panele wyposażone są w boczne uszczelki szczotkowe.
- szyna dolna i górna 3,4,5 lub 6 torowa.
Szyna dolna standardowo w srebrnej anodzie.
- zamek w pierwszym panelu przesuwym - opcja
- boczne profile pionowe
- pochwyt ze stali nierdzewnej

Opcjonalnie dostępne są maskownice szyny dolnej. Elementy z tworzywa w kolorze czarnym lub białym.


SPECYFIKACJA:

Szerokość całkowita:	194-560 cm (rozsuwanie jednostronne), 380-1140 cm (rozsuwanie dwustronne)
Szerokość szyb:	min. 65 max. 98 cm
Wysokość całkowita:	maksymalnie 260 cm
Szklenie:	szkło hartowane 10 mm
Montaż:	Szyna górna - nawierzchniowy do sufitu Szyna dolna - nawierzchniowy lub wpuszczany do podłoża
Termin produkcji:	W wykonaniu standardowym - do 8 tygodni.


RYSUNKI TECHNICZNE (wymiar w mm):




Maskownica szyny dolnej
montaż nawierzchniowy




Maskownica szyny dolnej
montaż wpuszczany




Zamek pierwszego panelu
przesuwego




Pochwyt ze stali
nierdzewnej



Profil dolny szyby





Montaż wpuszczany szyny dolnej z maskownicami
(szyna dolna 4-torowa)





Profil boczny „U”
26x26 mm



SZYNA 3 TOROWA - ROZSUWANIE JEDNOSTRONNE





SZYNA 4 TOROWA - ROZSUWANIE JEDNOSTRONNE






SZYNA 5 TOROWA - ROZSUWANIE JEDNOSTRONNE





SZYNA 6 TOROWA - ROZSUWANIE JEDNOSTRONNE






SZYNA 3 TOROWA - ROZSUWANIE DWUSTRONNE





SZYNA 4 TOROWA - ROZSUWANIE DWUSTRONNE





SZYNA 5 TOROWA - ROZSUWANIE DWUSTRONNE




SZYNA 6 TOROWA - ROZSUWANIE DWUSTRONNE





SZYNA 3 TOROWA - ROZSUWANIE DWUSTRONNE



SZYNA 4 TOROWA - ROZSUWANIE DWUSTRONNE



SZYNA 5 TOROWA - ROZSUWANIE DWUSTRONNE



SZYNA 6 TOROWA - ROZSUWANIE DWUSTRONNE

